

## Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Beretta CIAO GREEN 25 R.S.I.

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_beretta\\_ciao\\_green\\_25\\_r\\_s\\_i](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_beretta_ciao_green_25_r_s_i)



### Описание

Настенный газовый котел Beretta CIAO GREEN 25 R.S.I. от компании Пром-Каталог.Ру

### Характеристики

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Страна                            | Италия          |
| Производство                      | Италия          |
| Тип котла                         | Энергозависимый |
| Режим работы                      | Отопление       |
| Камера сгорания                   | Закрытая        |
| Горелка                           | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                 | 25              |
| Min мощность, кВт                 | 5               |
| Max давление отопит контура , Атм | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,25            |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Конденсационный |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 0,53            |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2,64            |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 1,94            |
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 0,39            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 125/80          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 83              |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220 В           |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 71,5x40,5x25    |
| Вес, кг                                    | 27              |
| Гарантия                                   | 1 год           |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Погодозависимая автоматика                 | Да              |
| Самодиагностика                            | Да              |
| Низкий уровень NOx                         | Да              |
| Электронная система управления             | Да              |
| Манометр                                   | Да              |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да              |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да              |
| Интуитивно понятное управление             | Да              |
| Высота, см                                 | 71,5            |
| Ширина, см                                 | 40,5            |
| Глубина, см                                | 25              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.