

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Внутрипольный конвектор iTermic ITTZ.090.200.1200**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraivaemye-v-pol/ itermic ittz 090 200 1200



Описание

iTermic ITTZ — это базовая серия внутрипольных конвекторов, подходящая для любых помещений. Длина от 600 до 4900 мм. Данная серия конвекторов доступна к поставке как с продольными, так и с поперечными алюминиевыми решётками. Корпуса конвекторов этой серии изготавливаются из прочной оцинкованной стали покрытой высококачественным полимерным покрытием цвета Anthrazit. Высокая тепловая мощность, надежный и прочный корпус, отличное качество сборки — позволяют говорить о внутрипольных конвекторах ITTZ, как об оптимальном выборе по соотношению «цена-качество».

Особенности и преимущества iTermic ITTZ.090.200.1200:

- Материал: оцинкованная сталь с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Способы присоединения боковое, торцевое
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм

Характеристики

Тип конвектора Водяной

Установка Внутрипольная

Тепловая мощность 0.406 кВт

Нагревательный элемент Алюминиево-медный

Страна производителя Россия

Модель конвектора iTermic ITTZ

Страна сборки Россия

Цвет серебристый

Гарантийный срок 10 года

Материал корпуса Оцинкованная сталь

Материал теплообменника Медь

Естественная без

Конвекция вентилятора

Присоединительные размеры

патрубков, дюйм

Максимальное рабочее давление, бар 15

Опрессовочное давление, бар 25

Максимальная температура

теплоносителя, С

130

Встроенный тепловентилятор Отсутствует

 Длина
 120 см

 Ширина
 20 см

 Высота
 9 см

 Вес
 6.24 кг

0.24 KI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.