

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос Unipump ARTVORT Q750B

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_unipump_artvort_q750b



Описание

Погружной дренажный насос Unipump ARTVORT Q750B предназначен для откачивания воды из затопленных помещений, дождевой воды, воды из водоемов, колодцев, емкостей, а также хлорированной воды из бассейна.

Насос создан для откачивания чистой или слегка загрязненной жидкости. Запрещено использовать насос для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей, с высоким содержанием абразивных частиц, камней и твердых предметов, сточных вод.

Корпус насоса изготовлен из прочного пластика. На крышке расположена проушина для крепления троса. Двигатель однофазный. В него встроено тепловое реле, которое отключает его при перегреве. После срабатывания реле двигателю требуется время на остывание. Затем он включится автоматически и насос продолжит работу. Насос имеет клапан для удаления воздуха.

Данная модель оснащена встроенным поплавковым выключателем. Когда уровень воды понижается, он отключает насос.

Особенности и преимущества ARTVORT Q750B:

- Для перекачивания чистой жидкости
- Корпус из ударопрочного пластика
- Термореле для защиты от перегрева
- Встроенный поплавковый выключатель
- Клапан для удаления воздуха
- Кабель с вилкой

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	225
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump ARTVORT
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	13.5
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Пластик
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 35
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	синий
Вес	5.65 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	23.5 см
Ширина	17.2 см
Высота	35.2 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.