

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkovac M4

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik\\_vakuumnyj\\_henkovac\\_m4](https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_henkovac_m4)



### Описание

Машина **Henkovac M4** серии Mobiles предназначена для вакуумной упаковки продуктов, полуфабрикатов и промтоваров на предприятиях пищевой промышленности и различных заводах. Упаковщик рассчитан на маленькие производства и небольшие объемы упаковываемой продукции.

Сервисная функция просушки вакуумного насоса позволяет реже менять масло в системе, способствует уменьшению времени цикла и продлевает срок службы насоса. Рекомендуется запускать просушку 1 раз в неделю или для "влажных производств" ежедневно перед началом смены. Функция включается автоматически в начале смены.

Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали.

### **Особенности:**

- 10 программ
- Цифровой контроль времени
- Беспроводной принцип подачи напряжения на планку
- Вакуумный насос Busch (Германия)

- Дополнительная сварная планка
- Выпуклая крышка для продукции крупных размеров
- Степень защиты: IP65

#### **Дополнительные характеристики:**

- Длина планки:
  - 620 мм
  - 2х 520 мм
- Макс. размер продукта: 620х505х200 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 2 вставки замещения по 25 мм
- Комплект ЗИП
- Запайка:
  - Запайка и обрезка
  - Запайка 1-2
  - Би-активная запайка
- Панель управления:
  - Сенсор (контроль не по времени, а по датчику давления, помогает сократить время цикла)
  - Мягкий обжим (используется при упаковке влажных продуктов, а также для предотвращения деформации пакета при вакуумировании)
- Функция газонаполнения (процесс наполнения пакета с продуктом инертным газом или смесью инертных газов для увеличения сроков годности продукта или предотвращения деформации продукта в вакуумной упаковке)
- Вакуумный насос Busch производительностью 63 м<sup>3</sup>/ч

#### **Характеристики**

Тип установки	напольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	от 520 до 620 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	40 м <sup>3</sup> /ч
Напряжение	380 В
Мощность	3.3 кВт
Ширина	720 мм
Глубина	770 мм
Высота	1170 мм
Вес (без упаковки)	180 кг
Страна производства	Нидерланды

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.