

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная SMEG ALFA 43 XMFDS

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech\\_konveksionnaya\\_smeg\\_alfa\\_43\\_xmfs](https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_smeg_alfa_43_xmfs)



### Описание

Конвекционная печь **Smeg ALFA 43 XMFDS** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит набор 3820 из 4 противней 435x320 мм.

Конвекционная печь совместима с расстоечными шкафами LEV 43 RU и LEV 43 XV-2.

### **Режимы приготовления:**

- Таймер
- Конвекция
- Гриль
- Статика

- Нижний нагрев с конвекцией

### **Особенности:**

- 2 скорости вращения вентилятора:
  - Стандартная - 2700 об/мин
  - Низкая - 2100 об/мин
- Дверца открывается на 180°, обеспечивая удобство мытья
- Двойное остекление для снижения температуры дверцы

### **Опции (заказываются отдельно):**

- 3729 - 4 решетки 435x320 мм
- 3735 - 4 решетки для багета 435x320 мм
- 3755 - 4 перфорированных противня 435x320 мм
- 3780 - 4 тефлоновых противня 435x320 мм
- TVL40 - подставка с направляющими
- 36228 - подставка с направляющими
- SH12K4/3 - шпилька
- 3926 - комплект для уменьшения скорости вентилятора

### **Характеристики**

Подключение	220 В
Количество уровней	4
Расстояние между уровнями	80 мм
Противень	уменьшенный
Размер противня	435x320x15 iRon, Smeg, КАМИК, Симеко
Управление	электромеханическое
Температурный режим	от 50 до 250 °С
Гриль	Да
Таймер	Да
Мощность	3 кВт
Ширина	602 мм
Глубина	584 мм
Высота	537 мм
Вес (без упаковки)	36.3 кг
Вес (с упаковкой)	38.2 кг
Страна производства	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.