

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Плита индукционная SMART INDUCTION C74-35N

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-plity-elektricheskie/plita\\_induktsionnaya\\_smart\\_induction\\_c74\\_35n](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-plity-elektricheskie/plita_induktsionnaya_smart_induction_c74_35n)



### Описание

Индукционная плита **SMART INDUCTION C74-35B** предназначена для приготовления и быстрого разогрева блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронно-механической панелью управления с индикацией, съемным жировым фильтром для отделения жира и влаги от поступающего внутрь аппарата воздуха и регулируемые по высоте ножками. Корпус, столешница и воздуховод выполнены из нержавеющей стали AISI430, рабочая поверхность - из стеклокерамики, передняя панель имеет стойкое полимерное покрытие черного цвета.

### Особенности □:

- 9 режимов нагрева
- Съемный воздуховод позволяет поддерживать плиту в чистом состоянии и легко моется под проточной водой или в посудомоечной машине
- Анатомическая ручка для комфортной работы
- Конфорки с памятью
- Встроенная защита от перепадов напряжения и от неправильного подключения
- Немецкие силовые элементы

- Американские чипы
- Международная система менеджмента качества ISO 9001
- Инструкция на корпусе

#### **Дополнительные характеристики:**

- Частота: 50 Гц
- Мощность конфорок:
  - Ближние: 3,5 кВт
  - Дальние: 5 кВт
- Таймер: до 99 мин.
- Максимальная нагрузка на конфорку: 50 кг
- Диаметр ручки регулятора: 58 мм
- Толщина материала:
  - Варочная панель: 6 мм
  - Столешница: 1,2 мм
- КПД преобразования электрической энергии в тепловую: 90%
- Габариты на подставке: 800x750x870 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Подставка:
  - Открытая
  - Полузакрытая
  - Закрытая

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Установка           | настольная                       |
| Диаметр посуды      | 100 мм                           |
| Линия 700           | Да                               |
| Количество конфорок | 4                                |
| Размер конфорок     | 350x295 мм                       |
| Конфетка            | индукционная, стеклокерамическая |
| Напряжение          | 380 В                            |
| Мощность            | 17 кВт                           |
| Ширина              | 800 мм                           |
| Глубина             | 750 мм                           |
| Высота              | 275 мм                           |
| Вес (без упаковки)  | 50 кг                            |
| Страна производства | Россия                           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.