

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-1,5К

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_premier_shvup1tu_1_5k



Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШВУП1ТУ-1,5К** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 раздвижными дверьми-купе и 10 регулируемыми полками.

Особенности:

- Динамическое охлаждение воздухоохладителем
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secor
- Микропроцессорный блок управления Carel
- Автоматическая оттайка с помощью тэна
- Автоматическая система закрывания дверей
- Вертикальное внутреннее освещение
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 770x573 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 1,048 кВт
- Расход электроэнергии: 9,5 кВтч / сут.
- Занимаемая площадь пола: 1,2 м²
- Объем в упаковке: 2,5 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Ценники на каждую полку
- Ультратонкие LED светильники повышенной яркости, IP65
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Усиленная сплошная металлическая полка
- Брендирование канале, дверей, боковых панелей

Характеристики

Температурный режим	от 1 до 10 °С
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	прозрачная
Напряжение	220 В
Ширина	1645 мм
Глубина	730 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	1675 мм
Глубина (в упаковке)	750 мм
Высота (в упаковке)	2020 мм
Вес (без упаковки)	245 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.