

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Аппарат для запайки и обрезки автоматический Hualian BSF-9060LG

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/_hualian_bsf_9060lg



Описание

Автоматический аппарат **Hualian BSF-9060LG** используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для крупногабаритной упаковки в пленку продуктов питания, медицинских препаратов, металлоизделий, книг, косметики и другой продукции. Модель оснащена подающей конвейерной лентой, отводящим рольгангом, запаечной рамкой с термоножом L-образной формы и электромеханической панелью управления с большим информативным дисплеем. Корпус выполнен из металла с антикоррозийным покрытием, термонож – из алюминиевого сплава с антипригарным тефлоновым покрытием Dupont, большинство деталей – из нержавеющей стали марки SUS304.

Воздушный компрессор не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Особенности:

- Автоматическая система подачи и перфорирования пленки, запайка и обрезка
- Плавный механизм хода запаечной рамки для получения аккуратного шва
- Автоматическое удаление остатков пленки путем намотки на специальную приводную катушку
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки продольного и поперечного швов с помощью высокоточных электронных контроллеров

- Цифровая индикация температуры
- Регулируемый подающий конвейер
- Современная электронная система автоматизации управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) для легкой настройки и стабильной работы
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Прозрачная откидная защитная крышка запаечного блока
- Высококачественные электронные компоненты Schneider (Франция), Omron (Япония) и других мировых брендов
- 4 поворотных ролика для удобства транспортировки
- Регулируемые по высоте винтовые стояночные опоры
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора либо в составе технологической линии с термоусадочным тоннелем
- Материалы упаковочной пленки: полиолефин (POF)
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Расчетная производительность: от 1 до 20 шт/мин.
- Скорость конвейера: 20 м/мин.
- Диапазон длительности запайки: от 0,2 до 0,5 сек.
- Высота рабочего стола: от 800 до 820 мм
- Максимальные габариты получаемой упаковки:
 - Ширина: 500 мм
 - Высота: 130 мм
 - Ширина+высота: 630 мм
 - Глубина+высота: 820 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Воздушный компрессор

Характеристики

Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	1.7 кВт
Ширина	2300 мм
Глубина	1055 мм
Высота	1600 мм
Страна производства	Китай
Бренд	Hualian

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.