

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Стол холодильный Tatra TRTGNL1D2 TN SB (нижний агрегат) с бортом

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/\\_tatra\\_trtgnl1d2\\_tn\\_sb](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/_tatra_trtgnl1d2_tn_sb)



### Описание

Холодильный стол **Tatra TRTGNL1D2 TN SB** предназначен для хранения предварительно охлажденных мясных и рыбных полуфабрикатов, заготовок для салатов, молочной продукции, напитков, а также раскатки теста и обработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным компрессорным холодильным агрегатом с нижним расположением, расположенными в нижней части фронтальной стенки электронным контроллером с цифровым дисплеем индикации, столешницей с задним бортом, холодильной камерой с 2 секциями: 1 – с распашной дверью и 1 – с 2 выдвигаемыми ящиками. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

В комплект поставки входит 1 полка с направляющими.

### **Особенности:**

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему□
- Электронный контроллер:
  - Настройка температуры
  - Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме

- Съемное эластичное магнитное уплотнение для автоматического закрывания двери при установке прибора под небольшим наклоном, герметичной фиксации и удобства очистки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Высокоэффективная инъецированная под давлением термоизоляция
- Простое управление
- Возможность использования стандартных габаритов формата GN1/1 вместо полки
- Интегрированные широкие горизонтальные рукоятки для оптимизации пространства
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Максимальная температура окружающей среды: 32 °C
  - Относительная влажность: 75%
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Максимальный угол наклона при транспортировке: 45°
- Толщина теплоизоляционного слоя: 35 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Направляющие для полки GN 1/1 правая и левая

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Мощность	0.17 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	700 мм
Высота	976 мм
Вес (без упаковки)	81 кг
Температурный режим	от 2 до 8 °C
Объем	230 л
Габаритно-нормированный	Да
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Количество ящиков	2
Столешница	с бортом
Расположение агрегата	снизу
Старая цена	99873
Бренд	Tatra

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.