

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Rovex RS-09PXI5 Smart**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_rovex_rs_09pxi5_smart



Описание

Сплит-система Rovex RS-09PXI5 Smart предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполнять все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 26 м2.

Особенности и преимущества Rovex RS-09PXI5 Smart:

- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие
- Воздушный фильтр
- Многоскоростной вентилятор
- Низкий уровень шума
- Ночной режим
- Покрытие теплообменника Golden fin
- Самодиагностика
- Самоочистка
- Таймер
- Турборежим.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	27 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	25
Мощность охлаждения	2.635 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.821 кВт
Расход воздуха, м³/час	500
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.5 × 75 × 26.2 см
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.731 кВт
Мощность обогрева	2.635 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	10 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 60 × 43.5 см
Вес (внешний блок)	19.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Бренд	Rovex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.