

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Chigo CS-88H3A-1H181 Moon

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_chigo\\_cs\\_88h3a\\_1h181\\_moon](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_chigo_cs_88h3a_1h181_moon)



### Описание

Представляем настенный кондиционер Chigo Moon — это идеальное решение для комфортного и эффективного освежения вашего дома. Серия является воплощением передовых технологий и интеллектуальных решений в области кондиционирования воздуха. Эстетически привлекательный дизайн, надежность и удобство использования делают эту серию оптимальным выбором для тех, кто стремится к современному и экологически ответственному кондиционированию воздуха.

### **Особенности и преимущества Chigo CS-88H3A-1H181 Moon:**

- 3D воздушный поток — равномерное охлаждение без «горячих» и «холодных» зон
- Мощный поток воздуха до 18 метров — эффективное покрытие больших площадей
- Русифицированный интерфейс на пульте дистанционного управления — максимальное удобство использования
- Дисплей с мягким освещением — комфортное управление даже в темноте
- Авторестарт — автоматическое восстановление работы после перебоев с электропитанием
- Ночной режим — минимальный уровень шума и экономия энергии в течение сна
- Автодиагностика — самодиагностика и отображение ошибок для удобного обслуживания
- Таймер — программируйте включение и выключение устройства для оптимизации

энергопотребления

- Запоминание положения жалюзи — сохранение предпочтительной настройки направления потока воздуха
- Анतिकоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin — долгий срок службы и надежная защита от коррозии
- Режим турбо — мгновенное достижение желаемой температуры в помещении.

## Характеристики

|  |                      |
|--|----------------------|
| Страна бренда                                  | Китай                |
| Страна сборки                                  | Китай                |
| Цвет   | белый                |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                               | 3 года               |
| Вес  | 62 кг                |
| Площадь помещения                              | 80 кв. м.            |
| Инверторное управление                         | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                           | 33                   |
| Мощность охлаждения                            | 8.8 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU              | 30 (до 90-100 м.кв)  |
| Режим работы                                   | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)             | 2.75 кВт             |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час            | 1200                 |
| Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Wi-fi управление                               | Да                   |
| Пульт дистанционного управления                | Да                   |
| Тип внутреннего блока                          | Настенный            |
| Хладагент                                      | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)          | 32.8 × 114.8 × 40 см |
| Вес (внутренний блок)                          | 16 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)                | 2.5 кВт              |
| Мощность обогрева                              | 9 кВт                |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C       | 16 — 46              |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 46              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                  | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                 | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                      | 15 м                 |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Перепад высот                      | 5 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 43.5 × 101 × 73.5 см |
| Вес (внешний блок)                 | 46 кг                |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 59                   |
| Коэффициент эффективности COP      | 3.6                  |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.2                  |
| Бренд                              | Chigo                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.