

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Бастион Skat GB 28

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_skat_gb_28



Описание

Настенный газовый котел SKAT идеально подойдет тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора. SKAT GB – газовый котел с закрытой камерой сгорания в двухконтурном исполнении для отопления и горячего водоснабжения. Компактный стильный корпус и небольшой вес позволяют легко монтировать его в любом помещении на удобной стене. Котел оснащен многоуровневой системой защиты, а также умной автоматикой.

Особенности и преимущества Бастион Skat GB 28:

- Режимы ЭКО / Комфорт. Комфорт – режим по умолчанию. Обеспечивает максимально быстрый нагрев. ЭКО – обеспечивает максимальную экономичность системы отопления
- Возможность подключения тепловой автоматики. За счет комнатного термостата, теплоинформатора и наружного датчика температуры вы получаете экономию энергоресурсов не менее 30%
- Компактный корпус. Минимальные габариты и небольшой вес позволяют легко установить котел в любом помещении на необходимой стене или в нише
- Производительность. Пропускная способность до 12 л/мин для контура ГВС обеспечит

стабильную подачу горячей воды для 2-ух точек одновременно

- Режимы Зима/Лето. В режиме «Лето» котел активируется только при включении горячей воды. Это позволяет существенно снизить расход газа в теплое время года
- Контроль мощности. В зависимости от площади помещения и текущих тепловых потерь при установке котла можно выставить мощность для контура отопления от 30 до 100%. Это позволит повысить эффективность всей системы, минимизировать её износ и снизить расход газа
- Универсальность. Природный или сжиженный газ. Возможность установки коаксиальной или раздельной системы дымоудаления. Горячее водоснабжение, отопление и теплый пол
- Экологичность. Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении. Низкий уровень выбросов Nox, соответствие нормам экологической безопасности EгP
- Наглядная индикация. Температура контуров отопления и ГВС, режимы работы, ошибки
- Функциональная панель управления. Компактная и интуитивно понятная.

Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Германия |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 8 л. |
| Длина | 25 см |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 70 см |
| Вес | 27.5 кг |
| Мощность | 29.5 кВт |
| КПД % | 92 |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева |
| Способ установки | Вертикально |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Отапливаемая площадь | 290 кв. м. |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |

| | |
|---|----------------------|
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 30 — 85 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 30 — 65 |
| Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин | 11.4 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.84 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 9 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37 |
| Управление | электронное, дисплей |
| Особенности | Дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.2 |
| Бренд | Бастион |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/00vMA0AYNEs , https://www.youtube.com/embed/00vMA0AYNEs |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.